



FORMAC


VALOR EN ACERO

**FORMA
CON
TABIQUES**




APLICACIONES

Aplicación a Tabique Muro




Aplicación a Cielo Falso




SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS


Detalle Esquina




Encuentro Centro



Conexión Montante a Canal





Unión de Planchas



MONTANTE

CANAL




DESIGNACION	ALMA	PESO	DIMENSIONES				PERFORACION	LARGOS
MONTANTE	H	Kg/m	B1	B2	c	e	(mm)	(m)
Básico	31	0,45	38	38	6	0,5	NO	2,4
Económico	38	0,48	38	38	6	0,5	NO	2,4 - 3,0
Especial	45	0,50	38	38	6	0,5	NO	2,4
Normal	60	0,56	38	38	6	0,5	Ovalada 35 x 75	2,4 - 3,0
NUEVAS MEDIDAS								
Montante 48	46,5	0,51	34	36	9	0,5	Circular 26	2,4 - 3,0
Montante 70	68,5	0,59	34	36	9	0,5	Ovalada 35 x 75	2,4 - 3,0
Montante 75	73,5	0,61	34	36	9	0,5	Ovalada 35 x 75	2,4 - 3,0
Montante 90	88,5	0,67	5,4	36	9	0,5	Ovalada 35 x 75	2,4 - 3,0

DESIGNACION	ALMA	PESO	DIMENSIONES		PERFORACION	LARGOS
CANAL	H	Kg/m	B	e	(mm)	(m)
Básico	32	0,28	20	0,5	NO	3,0
Económico	39	0,30	20	0,5	NO	3,0
Especial	46	0,33	20	0,5	NO	3,0
Normal	61	0,39	20	0,5	NO	3,0
NUEVAS MEDIDAS						
Canal 48	48	0,40	28	0,5	NO	3,0
Canal 70	70	0,49	28	0,5	NO	3,0
Canal 75	75	0,51	28	0,5	NO	3,0
Canal 90	90	0,57	28	0,5	NO	3,0

Tipo de acero: Calidad ASTM A653 G60. Sin otras calidades.

Largo Estándar: Según Tabla.


PORTANTE - PERIMETRAL



DESIGNACION	ALMA	PESO	DIMENSIONES			LARGOS
CIELOS	A	Kg/m	B	C	e	(m)
Portante 35	35	0,38	19	11,5	0,5	3,0

Tipo de acero: Calidad ASTM A653 G60. Sin otras calidades.

Largo Estándar: Según Tabla.




DESIGNACION	ALMA	PESO	DIMENSIONES		LARGOS
CIELOS	A	Kg/m	B	e	(m)
Canal Perimetral	20	0,27	25	0,5	3,0
	20	0,22	20	0,5	3,0

Tipo de acero: Calidad ASTM A653 G60. Sin otras calidades.

Largo Estándar: Según Tabla.

ANGULO ESQUINERO



DESIGNACION	ALMA	PESO	ESPESOR	LARGOS
	A	Kg/m	e	(m)
Angulo Esquinero	25 x 25	0,15	0,4	0,15
	30 x 30	0,18	0,4	0,18

Tipo de acero: Calidad ASTM A653 G60. Sin otras calidades.

Largo Estándar: Según Tabla.